

BENGAL 經銷商

Brazil Distributor

J.T.COM IMP E EXP LTDA
TEL/FAX: +55-11-5678-2694
Website: www.joytech.com.br
Contact: joytech@joytech.com.br

China General Distributor

YIH JENG SING BICYCLE COMPONENTS (C.Z.) CO., LTD
No.37, Aoyuan Road, Xinbei District, Changzhou,
Jiangsu, 213001, China
TEL/FAX: +86 0519-83532079
Contact: robert6402@kimo.com

China Distributor

BAINA SANFENG VEHICLE INDUSTRY CO.,LTD.
No. 89, Xiaolin East Road, Kunshan City,
Jiangsu Province, China
TEL: +86 159-50922601 FAX: +86 0512-36862651
Contact: sanfengcheye@163.com

Spain & Andorra Distributor

RACING CYCLE
Rua dos Lagoeiros armz 54 2415 -645 Leiria Portugal
Tel: +351 244 027 584 / +351 244 043 616
Contact: info@racingcycle.net

Taiwan Distributor

HARVEST YEAR TECHNOLOGY COMPANY
No.70-3, Zhonglu rd., Xiushui Township,
Changhua County 504, Taiwan
TEL: +886-4-7691929 FAX: +886-4-7691858
Contact: hy.bike88@msa.hinet.net

Portugal Distributor

RACING CYCLE
Rua dos Lagoeiros armz 54 2415 -645 Leiria Portugal
Tel: +351 244 027 584 / +351 244 043 616
Contact: info@racingcycle.net



BENGAL

DISC BRAKE

最新的經銷商資訊請參考我們的網站



Bengal Performance Brake Systems
sales@bengalperformance.com.tw
www.bengalperformance.com.tw

油壓 | ARES 8.5



產品特性


- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 可調整握距
- 兩件式手柄座，易於組裝
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 一個總泵可控制兩個卡鉗
- 適用於三輪車、電動車、特殊車種



- 重量
 - 總泵：126公克
 - 卡鉗：112公克
- 把手
 - 4指球把手
- 碟盤
 - 1.8mm 厚度(C)
- 來令片
 - 半金屬材質

選配

- L：駐停
- T：2.3mm 厚度
- EZ：快速接頭
- E：電動感應系統，適用於電動車(連接線 詳見P.04)



快速接頭(選配) 適用於隱藏式管路車架 專利號碼：M518750/ZL201520796991.9

步驟 1



穿過車架

步驟 2



折斷接頭

步驟 3



旋開螺絲

步驟 4



鎖附油管

油壓 | ARES 8/8+



產品特性

- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 可調整握距
- 兩件式手柄座，易於組裝
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於電動車、特殊車種、城市車




兩件式

- 重量
 - 總泵：129公克
 - 卡鉗：112公克
- 把手
 - 4指球把手
- 碟盤
 - 1.8mm 厚度(C)
- 來令片
 - 半金屬材質

選配


- L：駐停
- T：2.3mm 厚度
- ＋：油管長度≥1600mm
- EZ：快速接頭
- E：電動感應系統，適用於電動車



電動感應系統

磁區注意

選配控制器規格
禁止其他配件磁區干擾



連接線



油壓 | ARES 7.5



產品特性

- 直推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 可調整握距
- 來令片防脫落專利設計，並易於使用者更換來令片
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 一個總泵可控制兩個卡鉗
- 適用於三輪車、電動車、特殊車種

重量

總泵：100公克

卡鉗：120公克

把手

4指球把手

碟盤

1.8mm 厚度(C)

來令片

半金屬材質



選配

L：駐停

b：鈴鐺

EZ：快速接頭

E：電動感應系統，適用於電動車(連接線 詳見P.04)

油壓 | ARES 7+



產品特性

- 直推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 可調整握距
- 來令片防脫落專利設計，並易於使用者更換來令片
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於電動車、特殊車種、城市車

重量

總泵：100公克

卡鉗：120公克

把手

4指球把手

碟盤

1.8mm 厚度(C)

來令片

半金屬材質

電動感應系統




鈴鐺



駐停功能



加大



選配

L：駐停

b：鈴鐺

EZ：快速接頭

E：電動感應系統，適用於電動車(連接線 詳見P.04)

油壓 | ARES 4E



產品特性

- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 卡鉗四活塞設計，搭配加厚碟盤與來令片
- 可調整握距
- 油管可依車架調整適當角度
- 兩件式手柄座，易於組裝
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於電動車、城市車

調整範圍180度以上





兩件式



- 重量
總泵：129公克
卡鉗：159公克
- 把手
4指球把手
- 碟盤
2.3mm 厚度(T)
- 來令片
半金屬材質(5mm)

選配

- L：駐停
- EZ：快速接頭
- E：電動感應系統，適用於電動車(連接線 詳見P.04)



油壓 | ARES 4



產品特性

- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 卡鉗四活塞設計
- 可調整握距
- 兩件式手柄座，易於組裝
- 油管可依車架調整適當角度
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於電動車、城市車

重量

總泵：129公克
卡鉗：161公克

把手

4指球把手

碟盤

1.8mm 厚度(C)

來令片

半金屬材質

選配

L：駐停
T：2.3mm 厚度
EZ：快速接頭
E：電動感應系統，適用於電動車(連接線 詳見P.04)



油壓 | ARES 4M



產品特性

- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 卡鉗四活塞設計
- 可調整握距
- 兩件式手柄座，易於組裝
- 油管可依車架調整適當角度
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於山地車

重量

總泵：126公克
卡鉗：161公克

把手

2指球把手

碟盤

1.8mm 厚度(C)

來令片

半金屬材質

選配

T：2.3mm 厚度
EZ：快速接頭



油壓 | ARES 5



產品特性

- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 可調整握距
- 油管可依車架調整適當角度
- 兩件式手柄座，易於組裝
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於山地車、避震山地車、自由騎、速降車




- 重量
 - 總泵：90公克
 - 卡鉗：120公克
- 把手
 - 1.5指
- 碟盤
 - 1.8mm 厚度(C)
- 來令片
 - 半金屬材質

選配

- 免工具調整握距
- EZ：快速接頭

免工具調整握距



油壓 | ARES 3



產品特性

- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 可調整握距
- 來令片防脫落專利設計，並易於使用者更換來令片
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於山地車、避震山地車

重量

總泵：102公克

卡鉗：120公克

把手

2指

碟盤

1.8mm 厚度(C)

來令片

半金屬材質




選配

b：鈴鐺

EZ：快速接頭

E：電動感應系統，適用於電動車(連接線 詳見P.04)

油壓 | ARES 3B



產品特性

- 側推開放式油壓碟剎系統
- 總泵與卡鉗皆為鋁合金鍛造
- 可調整握距
- 來令片防脫落專利設計，並易於使用者更換來令片
- 視窗設計，易於檢視來令片是否磨損與易於清除污泥
- 適用於電動車、城市車

重量

總泵：105公克

卡鉗：120公克

把手

3指球把手

碟盤

1.8mm 厚度(C)

來令片

半金屬材質



選配

b：鈴鐺

EZ：快速接頭

E：電動感應系統，適用於電動車(連接線 詳見P.04)

機械

軸承設計/剎車作動保持一直線
視窗設計，易於檢視來令片是否磨損，並易於清除污泥

MB 700

產品特性

- 鋁合金一體式鍛造成型，精緻輕巧
- 適用於山地車、城市車

重量：166公克

碟盤：1.8mm 厚度(C)

來令片：半金屬材質



MB 700T

產品特性

- 鋁合金一體式鍛造成型，精緻輕巧
- 適用於STI把手車種：公路車、越野車、摺疊車...

重量：166公克

碟盤：1.8mm 厚度(L)

來令片：半金屬材質



MB 600

產品特性

- 兩件式鋁合金壓鑄成型
- 適用於山地車、城市車

重量：208公克

碟盤：1.8mm 厚度(C)

來令片：半金屬材質



MB 500A

產品特性

- 兩件式鋁合金壓鑄成型
- 適用於山地車、城市車、三輪車、電動車

重量：214公克

碟盤：1.8mm 厚度(C)

來令片：半金屬材質



MB 500B

產品特性

- 特別設計供右側使用
- 兩件式鋁合金壓鑄成型
- 適用於山地車、城市車、三輪車、電動車

重量：214公克

碟盤：1.8mm 厚度(C)

來令片：半金屬材質



MB 500

產品特性

- 兩件式鋁合金壓鑄成型
- 適用於山地車、城市車

重量：212公克


碟盤：1.8mm 厚度(C)

來令片：半金屬材質



碟盤

		勁碟 (C)	異型碟 (L)	勁碟 (T)
外徑	尺寸	重量	重量	重量
120mm	4"	90g	66g	-
140mm	5"	102g	86g	-
160mm	6"	136g	104g	-
180mm	7"	173g	134g	218g
203mm	8"	225g	172g	288g
220mm	9"	-	-	332g
註解				2.3mm厚度 搭配專屬卡鉗



勁碟




異型碟

BR301中心鎖入式
(適用於10mm以下花鼓軸心)

BR303中心鎖入式

轉接座



BENGAL 轉接座規格表

前叉 / 後	IS-51		PM-74		IS-51 (20mm 軸心花鼓)		IS-51 (右側殼箱)		FM-70	FM-34	FM-70	FM-34	
	卡鉗	post mount	post mount	post mount	公路車	公路車	公路車	公路車	前輪	後輪	前輪	後輪	
5"	外徑	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	前輪/後輪						
	140								F1	DM	F5	F7	
	160								F1	F2	F6		
6"	140	U0	U1										
	160	U1	U2	DM	DM		U1B						
	180	U3	U4	U3M/U3P/PM7	U3M/U3P/PM7	U3D	U3B						
	203	U5	U6	U5M	U5M	U5D	U5B						
7"	180			DM	DM								
	200			U3M/U3P/PM7	U3M/U3P/PM7								
	203			PM8	PM8								

DM=直接安裝 U5R8 / Rockshox Boxer IS mount